



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อถังขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
อำเภอเมืองนกา จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถังขยะ รายละเอียดดังนี้

๑. ถังขยะยางรถยนต์ มีฝาพร้อมขาตั้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร จำนวน ๔๙๖ ถัง (ราคากลางถังละ ๒๐๐.-บาท) เป็นเงิน ๙๙,๒๐๐.-บาท
 ๒. ถังขยะพลาสติกสำหรับคัดแยกประเภทขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร แบบมีฝาช่องทิ้ง ขนินมีล้อ จำนวน ๖๓ ถัง (ราคากลางถังละ ๑,๖๐๐.-บาท) เป็นเงิน ๑๐๐,๘๐๐.-บาท
 - ถังขยะสีเขียว ถังขยะทั่วไป จำนวน ๒๑ ถัง
 - ถังขยะสีเหลือง ถังขยะรีไซเคิล จำนวน ๒๑ ถัง
 - ถังขยะสีส้ม ถังขยะอันตราย จำนวน ๒๑ ถัง
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้าย)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก และในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง อำเภอเมืองนกา จังหวัดยโสธร (อาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่า ชั้น ๒) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง อำเภอเมืองนกา จังหวัดยโสธร (อาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่า ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.samyakcity.orgfree.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๕๕๗๘ - ๒๒๙๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก



๑. ถังขยะยางรถยนต์ มีฝาพร้อมขาตั้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร จำนวน ๔๙๖ ถัง (ราคากลางถังละ ๒๐๐.-บาท) เป็นเงิน ๙๙,๒๐๐.-บาท

คุณลักษณะดังนี้

- ถังต้องเป็นถังที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- มีฝาปิด, หูจับ 2 ข้าง และขาตั้ง
- ยางรถยนต์ที่นำมาใช้ทำถัง จะต้องไม่สึกกร่อนจนถึงชั้นผ้าใบ
- ถังจะต้องมีสภาพทรงตัวได้ดี
- จะต้องพ่นหรือทาถังขยะ, ฝาปิด, หูจับ 2 ข้าง และขาตั้งด้วยสีเขียว
- ต้องพ่นชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก พร้อมตราองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก และหมายเลขลำดับ/ปี พ.ศ. ติดกับตัวถัง ขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๒. ถังขยะพลาสติกสำหรับคัดแยกประเภทขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร แบบมีฝาช่องทิ้ง ชนิดมีล้อ จำนวน ๖๓ ถัง (ราคากลางถังละ ๑,๖๐๐.-บาท) เป็นเงิน ๑๐๐,๘๐๐.-บาท

- ถังขยะสีเขียว ถังขยะทั่วไป จำนวน ๒๑ ถัง
- ถังขยะสีเหลือง ถังขยะรีไซเคิล จำนวน ๒๑ ถัง
- ถังขยะสีส้ม ถังขยะอันตราย จำนวน ๒๑ ถัง

ลักษณะทั่วไป

- เป็นถังรองรับมูลฝอยพลาสติกแบบฝามีช่องทิ้ง ชนิดพลาสติก HDPE (High density polyethylene)
- มีล้อ ๒ ล้อพร้อมสลักล็อกภายในตัวล้อ เพื่อป้องกันการหลุดออกจากแกนถังขยะ ขณะเคลื่อนที่
- มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งมีโครงสร้างเบาและแข็งแรง
- ต้องพ่นชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก พร้อมตราองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก และหมายเลขลำดับ/ปี พ.ศ. ติดกับตัวถัง ขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ขนาดความจุรองรับมูลฝอย

- ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร (ความจุคิดเฉพาะตัวถังรองรับมูลฝอย)
- น้ำหนักตัวถังพร้อมฝาประกอบล้อ ๙ - ๑๐ กิโลกรัม
- ความสูงตั้งแต่ส่วนล่างของถังรวมฝาถึงไม่น้อยกว่า ๙๕๐ มิลลิเมตร
- ความสูงเฉพาะตัวถังไม่น้อยกว่า ๙๒๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างของถังด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างของถังด้านข้างถึงขอบหูไม่น้อยกว่า ๕๕๐ มิลลิเมตร

ฝาถัง

- มีที่จับสามารถเปิดปิดได้สะดวกและมีช่องสำหรับแบบทิ้งขยะแบบปิดมิดชิดโดยอัตโนมัติ (Automatic close) ขนาดของความกว้างของช่องทิ้งขยะไม่น้อยกว่า ๓๓ ซม. และมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๔ ซม. มีหมุดยึดติดกับตัวถัง ๔ ตัว เพื่อป้องกันฝาหลุดได้ง่าย

ด้ามมือจับของถัง

- ด้ามมือจับยื่นถึงด้านหลังของถังมีที่จับ ๒ ด้าม โดยแยกออกจากกันเพื่อความสะดวกในการใช้งานและในการเคลื่อนย้ายถัง

สีของถังและฝาทรง

- ตัวถังและฝาทรงเป็นสีเขียวกัน
- ผิวของตัวถังเรียบเป็นมัน ไม่ด้าน ไม่บิดงอ สามารถพิมพ์สัญลักษณ์หรือโลโก้ โดยวิธีสกรีนชนิดรีดร้อน หรือติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวถังได้

ส่วนที่เคลื่อนที่

- ล้อยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ขอบล้อทำด้วยไนลอนมีสลักล๊อค
- เฟลาเป็นเหล็กเหนียวผิวชุบแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๒ มิลลิเมตร

คุณลักษณะพิเศษ

- มาตรฐานทั่วไป
- ผิวภายในเรียบเพื่อเหยง่าย ไม่มีสิ่งตกค้างและสะดกในการทำความสะดวก
- วิธีการผลิตโดยระบบฉีด (Injection) โดยโรงงานผู้ผลิตได้มาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘
- เม็ดพลาสติกที่นำมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ ๑๐๐% สามารถนำกลับมารีไซเคิล เพื่อรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม

วัสดุที่ใช้ทำถัง

- ทำด้วยสารโพลีเอทิลีน (Polyethylene) สามารถทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต ทนต่อความร้อนไม่น้อยกว่า ๔๐ องศาเซลเซียส และทนสารเคมีประเภทกรดและด่าง เช่น Acetic acid ๑๐%, Carbonic acid ๒๐%, Calcium carbonate, Aluminum chloride ฯลฯ ได้ดีต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพของสารโพลีเอทิลีนจากผู้ผลิต
- เนื้อพลาสติกเมื่อโดนแสงแดด ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะต้องไม่กรอบแตกและบิดงอ

ข้อมูลทางเทคนิค

- Density ไม่น้อยกว่า ๐.๙ gm/cm ๓
- Yield tensile strength ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ kg/cm๒
- Elongation ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ %
- Hardness shore D ไม่น้อยกว่า ๖๐

การรับประกัน

- รับประกันความชำรุดบกพร่องของถังและอุปกรณ์เป็นระยะเวลา ๑ ปี

การเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างถังมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาและเก็บไว้เพื่อประกอบการพิจารณาและเก็บไว้เป็นตัวอย่างในการตรวจรับ
- ถังรองรับตัวอย่างที่นำมาแสดงเป็นถังรองรับที่มีคุณภาพเดียวกับที่จะส่งมอบทุกประการ
- ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลการทดสอบเนื้อพลาสติกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสถาบันอื่นของทางราชการที่เชื่อถือได้ภายในเวลาไม่เกิน ๑ ปี แนบมาพร้อมกับใบเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อก (Catalog)